



Corepro High Lumen LEDbulb



CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

CorePro, LED, A95, Nee, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hr

Met een klassieke vormgeving combineren deze CorePro LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen met een hoog aantal lumen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen leveren een uitstekende lichtkwaliteit. Energiebesparende LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E27	Kleurconsistentie	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurweergave-index (CRI)	80
Schakelcyclus	20.000	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lamptype	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	2 jaar	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbruik	23 W
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Lampstroom (nom.)	200 mA
Lichtstroom	3.452 lm	Overeenkomstig vermogen	200 W
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s

Corepro High Lumen LEDbulb

Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A95
Nettogewicht (per stuk)	0,086 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	374909
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
Full EOC	871951434669700
Bestelcode	8719514346697
Materiaalnr. (12NC)	929002373002
Lokale code	34669700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514346697
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514346703

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G


Corepro High Lumen LEDbulb

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

