



Klassieke filament LEDbulb

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X
Laag	MASTER Value

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	818 [CCT van 1800 K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampstroom (nom.)	43 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Amber
Lampvorm	A160 [A 160 mm]

Klassieke filament LEDbulb

Goedkeuring en toepassing


Energieverbruik kWh/1.000 uur 7 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871951431376700
Productnaam voor bestelling	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
EAN/UPC - Product	8719514313767
Bestelcode	31376700

Lokale code	31376700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
SAP-materiaal	929002983501
Net Weight (Piece)	0,230 kg


Maatschets




LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm


Fotometrische gegevens



LEDbulb SLR A160 7W E27 818 Amber-LDD



LEDbulb SLR 7W A160 E27 818 Amber-POC



LEDbulb SLR 7W A160 E27 818 Amber-GUL

Klassieke filament LEDbulb

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

