



CorePro LEDspot MV - GU10



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	255 lm
Lichtsterkte (nom.)	545 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	255 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDspot MV - GU10

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm PAR16 [PAR 2 inch]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse F
 Geschikt voor accentverlichting Yes
 Energieverbruik kWh/1.000 uur 4 kWh
 EPREL-registratienummer 391855

Productgegevens

Volledige productcode 871869675253100

Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
EAN/UPC - Product	8718696752531
Bestelcode	75253100
Lokale code	DSCL35W82736D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001217862
Net Weight (Piece)	0,036 kg


Maatschets




Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots

CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

