



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [G4]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	205 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominaal)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	1,8 W
Lampstroom (nom.)	260 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

# CorePro LEDcapsule LV

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm	Capsule
----------	---------

## Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntielabel	F
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	374.873
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

## Productgegevens


Full EOC	871869976765500
----------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827
Bestelcode	76765500
Lokale code	76765500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002389002
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827
EAN/UPC - Case	8718699767662


## Maatschets

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827





Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometrische gegevens



## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

