



# MASTER LEDbulb

## MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

De MASTER LEDbulb reeks levert dimbaar warmwit licht voor een gastvrije uitnodigende sfeer. Hierdoor zijn ze ideaal voor algemene verlichting in onder andere de horeca. Het unieke ontwerp van de lamp zorgt ervoor dat hij licht uitstraalt in alle richtingen en dat maakt hem prima alternatief voor de gloeilamp. De MASTER LEDbulb is bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals lobby's, gangen en trappenhallen, waar het licht altijd aan is. Bij vervanging van gloeilampen met een E27 lamphouder leveren de MASTER LEDbulbs enorme energiebesparingen op, en minimaliseren ook de onderhoudskosten. Dit met behoud van lichtkwaliteit. MASTER LEDbulb lampen kunnen gebruikt worden in combinatie met de meest gangbare fase aansnijdende dimmers. Het product is vrij van kwik en andere milieuonvriendelijke stoffen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Limf bij einde nominale levensduur (nom.)	
Lampvoet	E27 [ E27]		70 %
Merkteken voor winnaar Red Dot Design Award	Winnaar Red Dot Design Award 2016	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Nominale levensduur (nom.)	25000 h	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Schakelcyclus	50.000X	Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Technisch type	8.5-60W	Lampstroom (nom.)	45 mA
Eisen aan armatuurontwerp		Overeenkomstig vermogen	60 W
Kleurcode	822-827 [ Instelbaar wit]	Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Lichtstroom (nom.)	806 lm	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	806 lm	Power Factor (nom.)	0.7
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200-2700 K	Temperatuur	
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	94 lm/W	T-behulzing maximaal (nom.)	110 °C
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (nom.)	80		

# MASTER LEDbulb

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

## Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	No
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	9 kWh


## Productgegevens

Volledige productcode	871869648132500
Productnaam voor bestelling	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
EAN/UPC - Product	8718696481325
Bestelcode	48132500
Local Code	MBCL60WDTE27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001150932
Netto gewicht (per stuk)	0.076 kg

## Waarschuwingen en veiligheid

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


## Maatschets



LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

## Fotometrische gegevens



## MASTER LEDbulb

