



# CorePro LEDcapsule MV - G9



## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Lampvoet	G9 [G9]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Nominale levensduur	15.000 hr	Energieverbruik	2 W
Schakelcyclus	8.000	Lampstroom (nom.)	20 mA
Lighting Technology	LED	Overeenkomstig vermogen	25 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Eisen aan armatuurontwerp		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Vermogensfactor (fractie)	0,4
Lichtstroom	220 lm	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Temperatuur	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	T-behuizing maximaal (nom.)	78 °C
Lichtrendement (nominiaal)	110,00 lm/W	Regelsystemen en dimmers	
Kleurconsistentie	<6	Dimbaar	Nee
Kleurweergave-index (CRI)	80	Mechanische eigenschappen en behuizing	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Lampafwerking	Helder
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Lampvorm	Capsule
Line Frequency	50 to 60 Hz		

# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	453.187
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

## Productgegevens

Full EOC	871951430389800
----------	-----------------



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Bestelcode	30389800
Lokale code	30389800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002495202
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
EAN/UPC - Case	8719514303904

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

## Fotometrische gegevens



OSRAM Professional LV Philips Lighting NV Page 1/1


Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

## CorePro LEDcapsule MV - G9

### Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

