



# CorePro LED lampen



## CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940

Philips CorePro LED-lampen zijn ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen. Deze reeks LED-lampen leveren enorme energiebesparingen op en minimaliseren de onderhoudskosten. Philips CorePro LEDbulbs zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanger van uw gloeilampen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [ E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	940 [ CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W

Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [ A 60 mm]


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh

# CorePro LED lampen

EPREL-registratienummer	438119
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871951432958400
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940
EAN/UPC - Product	8719514329584
Bestelcode	32958400

Lokale code	32958400
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003001702
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,076 kg



## Maatschets



CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	60 mm	110 mm

## Fotometrische gegevens



LEDbulb CorePro 5W A60 E27 940 FR-POC



LEDbulb CorePro 5W A60 E27 940-GUL



LEDbulb CorePro A60 5W E27 940 FR-LDD

## CorePro LED lampen

### Levensduur



15K LED

15K LMP

