



CorePro LEDbulb - Glas



CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,41
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDbulb - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	374881

Productgegevens

Volledige productcode	871951434702100
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
EAN/UPC - Product	8719514347021
Bestelcode	34702100
Lokale code	34702100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002424992
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Maatschets




CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




LEDbulb_A60_E27_470lm_FR



LEDbulb_4,5W_A60_E27_830_FR_1

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




LEDbulb_4,5W_A60_E27_830_FR_1

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

