



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	E27 [E27]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	850 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	121 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9
-------------------------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C

CorePro LEDbulb - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	387398
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens



Full EOC	871951435491300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G
Bestelcode	35491300
Lokale code	35491300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001815092
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G
EAN/UPC - Case	8719514354920

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G	60 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

