



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	30.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	E27 [E27]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominaal)	104,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,5 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

CorePro LEDbulb - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387365
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens


Full EOC	871951436130000
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Bestelcode	36130000
Lokale code	36130000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001242992
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
EAN/UPC - Case	8719514361317

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

