



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	
Lamptype	LED		0,4
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Schakelcyclus	20.000	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Nominale levensduur	15.000 hr	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lampvoet	E14 [E14]	Energieverbruik	2,2 W
Gegevens lichttechniek		Lampstroom (nom.)	21 mA
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Overeenkomstig vermogen	25 W
Lichtstroom	250 lm	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Arbeidsfactor	0,4
Lichtrendement (nominaal)	113,00 lm/W	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurconsistentie	<6	Operationele temperatuur	
Kleurweergave-index (CRI)	80	T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Flikkerwaarde (PstLM)	1		

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35 [B 35 mm]


## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387381
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

## Productgegevens


Full EOC	871951434679600
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Bestelcode	34679600
Lokale code	34679600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001345292
Volledige productnaam	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
EAN/UPC - Case	8719514346802

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




General Uniform Lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG


# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

