



# CorePro LEDcapsule MV - G9



## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	G9 [G9]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	220 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	110,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	78 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

# CorePro LEDcapsule MV - G9


Lampvorm	Capsule
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	453188
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

## Productgegevens

Full EOC	871951430391100
----------	-----------------



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
Bestelcode	30391100
Lokale code	30391100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002495302
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
EAN/UPC - Case	8719514303928

## Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

