



Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-Wachter Busch-Wächter® PRO 220° bewegingsmelder Bluetooth studiowit

6851/22-134

2CKA006800A3075

Generated on 25-11-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A3075
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Wachter
Type	6851/22-134
Omschrijving	Busch-Wächter® PRO 220° bewegingsmelder Bluetooth studiowit Busch-Wächter® PRO 220° bewegingsmelder instelbaar via Bluetooth, uitgangen: 1 maakcontact, potentiaalgebonden, kleur studio studiowit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	2 kalenderdagen
GTIN code	4011395319055
Netto gewicht	294,3 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 160,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-07-2025
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	425 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	203 x 116 x 79 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Model:	Bewegingssensor
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Gedwongen uitschakeling:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	2.5
Trappenhuiscontroller:	Ja
Overbruggingsschakelaar:	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	16
Max. reikwijdte frontaal (meter):	16
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor draadloos:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP55
Spanningstype:	AC
Bediening op afstand:	Ja
Breedte (millimeter):	110
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld

Specificaties

Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	30
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	8 - 220
Zwenkbereik sensor, horizontaal (hoekgraden):	-30 - 30
Zwenkbereik sensor, verticaal (hoekgraden):	-40 - 90
Max. schakelvermogen (watt):	2300
Aantal schakelzones:	1
Frequentie (hertz):	50 - 60
Gedwongen inschakeling:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Antibacteriële behandeling:	Nee
Hoogte (millimeter):	124.4
Diepte (millimeter):	157.75

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>