


Afdekking (klikbevestiging) voor modular jack, 1-voudig, UMA-CAT6A, RADIALl, Panduit, Assmann, thermoplast gelakt, A range, aluminium



Reference number:	A 1569-1 WE AL
EAN/GTIN:	4011377177383
Kleur:	aluminium
Materiaal:	thermoplast (slagvast)
☐ Individuele kleurendruk mogelijk	
☐ Individuele lasergravure mogelijk	

Afdekking (klikbevestiging) 1-voudig voor modular jack, UMA-CAT6A, RADIALl, Panduit, Assmann, A1569-1WEAL (met draagring)

schuifje met terugstelveer

binnenmaten keystone houder 15,3 x 19,3 mm

voor universeelmodule art.nr. UMA-CAT6A-25

1-voudig

ook voor modular jacks van

AMP

modular jack niet afgeschermd

art.nr. 216000-2

art.nr. 216005-4

RADIALl

modular jack niet afgeschermd

Cat. 4, 6-polig RJ 12 (art.nr. R280MOD804)

Cat. 4, 8-polig RJ 45 (art.nr. R280MOD805)

Cat. 5, 8-polig RJ 45 (art.nr. R280MOD807)

Panduit

Keystone Jack

Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)

Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)


Assmann

module DN-93612 Cat. 6A, afgeschermd, Keystone



module DN-93614

SCHRACK


HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS




Montage



1



$\leq 3 \text{ mm}$



2

