



Combinatie schakelaar/wandcontactdoos AP combinatie ra 3v wis +plaat opb AP alpin

2601/6/2300/2EAPJW

2CKA001686A0016

Generated on 26-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA001686A0016
Oude artikelnummer	1686-0-0016
ETIM Productklasse	EC000020 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
ETIM Modelleerklasse	MC000133 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (verticaal)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	AP
Type	2601/6/2300/2EAPJW
Omschrijving	combinatie ra 3v wis +plaat opb AP alpin Opbouw combinatie 2x wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, wissel, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609/03 APJ, AP alpinwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395196472
Netto gewicht	346 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 56,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	346 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	63 x 122 x 42 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Uitvoering schakelaar:	Wisselschakelaar
Uitvoering wandcontactdoos:	29560
Aantal contactdozen:	2
Bedieningswijze:	Wip/drukker
Montagerichting:	Verticaal
Montagewijze:	Opbouw
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Met verlichting:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Duroplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. spanning (volt):	250
Nom. stroom wandcontactdoos (ampère):	16
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	63
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	140
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	42
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2

Specificaties

Aantal actieve contacten (vlak):	0
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Hoogte 3 (millimeter)	0	152.5	H3
Inbouwhoogte (millimeter)	0	-	Hi
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	181	Ho
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	ID
Schakelmateriaaldiepte (millimeter)	0	42	SH
Breedte 1 (millimeter)	0	4.5	W1
Inbouwbreedte (millimeter)	0	54	Wi
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	63	Wo
Uitvoering wandcontactdoos	0	Randaarde (type F)	
Uitvoering schakelaar	0	Serieschakelaar	
Aantal contactdozen	0	2	
Montagerichting	0	Verticaal	
Framehoogte (millimeter)	0	54	FH
Framebreedte (millimeter)	0	54	FW
Hoogte 1 (millimeter)	0	30.5	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	91.5	H2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>